



ПМ 63250041000119444816 от 22.09.2025г.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ____ Дата ____ года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: _____

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

География Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/591.1 от 15.10.2025г.

Мной, главными специалистами-экспертами отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольгой Геннадьевной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени братьев Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино), ИНН 6330050804,

юридический адрес: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1,

фактический адрес: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1; 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, ул. Советская, д. 13; 443535, Самарская область, Волжский район, п. ПНС «Дружба», ул. Школьная, д. 5,

(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных

нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2027г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, зд.1: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
1	п. 2.4.3. нарушено покрытие парт (столешниц) в кабинете №14 – имеются дефекты покрытия. ↑	Обеспечить покрытие парт (столешниц) в кабинете №14 без дефектов в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
2	п. 2.4.11. в не исправном состоянии находится санитарно-техническое оборудование: в туалете мальчиков на 1 этаже в не рабочем состоянии находится 1 унитаз из двух.	Обеспечить исправное состояние санитарно-технического оборудования в туалете мальчиков в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
3	п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия: в кабинете №3 – деревянное напольное покрытие прогнило, имеется отверстие в полу, в кабинете №4 – на полу стерлось ламинированное покрытие, в лаборантской кабинета физики – напольное покрытие (линолеум) не цельной, в лаборантских №1 и №2 кабинета химии – линолеум не цельной, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию.	Восстановить целостность напольного покрытия: в кабинете №3, в кабинете №4, в лаборантской кабинета физики, в лаборантских №1 и №2 кабинета химии в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
4	п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в кабинете №1 – в дверном проеме местами отсутствует штукатурка, трещины, в кабинете №3 – на потолке трещины, при спортивном зале в раздевалке мальчиков – нарушена целостность дверных полотен в душевой, в туалете и раздевалке, в спортивном зале – на стенах осыпается краска, в рекреации 2 этажа – нарушена целостность подоконников, в кабинете №17 – на стене осыпается краска, в 21 кабинете – на потолке местами отклеилась потолочная плитка, что не допускает влажную обработку с	Восстановить целостность стен и потолков: в кабинете №1, в кабинете №3, при спортивном зале в раздевалке мальчиков, в душевой, в туалете и раздевалке, в спортивном зале, в рекреации 2 этажа, в кабинете №17, в 21 кабинете в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.

	применением моющих и дезинфицирующих средств.		
5	п. 2.7.4. вне рабочем состоянии находится вентиляция: при спортивном зале в раздевалках мальчиков и девочек – в душевых присутствует запах сырости.	Обеспечить рабочее состояние вентиляции в душевых при спортивном зале в соответствии с требованиями.	Представить подтверждающие документы.
6	п. 2.8.5. допускаются в одном помещении использование разных тип ламп, с разным световым излучением в кабинетах: №10, №20.	Не допускать в одном помещении использование разных тип ламп, с разным световым излучением в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
7	п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии в кабинетах: №3, №10, №17, №20.	Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
8	п. 3.4.5. не оснащен гардероб местом для хранения обуви на каждого обучающегося.	Оснастить гардероб местом для хранения обуви на каждого обучающегося в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
9	п. 3.4.13. не обеспечены холодным и горячим водоснабжением: кабинет физики, лаборантская №1 кабинета химии, при спортивном зале в раздевалках мальчиков и девочек – туалетные и душевые комнаты, горячим водоснабжением: две лаборантские кабинета физики, лаборантская №2 кабинета химии.	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением: кабинет физики, лаборантская №1 кабинета химии, при спортивном зале в раздевалках мальчиков и девочек – туалетные и душевые комнаты, горячим водоснабжением: две лаборантские кабинета физики, лаборантская №2 кабинета химии в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
10	п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, в кабинетах №16, №21, S кабинетов №21, №20, №19, №18 - 53 м ² – 23 ребенка - на 1 ребенка - 2,3 м ² ; S кабинета №16, №17 – 36,1 м ² – 23 ребенка - на 1 ребенка - 1,6 м ² ; S кабинета №1, №2, №3, №4 – 52,7 м ² – 23 ребенка - на 1 ребенка - 2,3 м ² .	Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями.	Представить информацию о наполняемости и площади классов.

Структурное подразделение ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, ул. Советская, д. 13:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

11	п. 2.4.4. не оборудованы учебные доски дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №7	Оборудовать учебные доски дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №7 в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
12	п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии в кабинете №8	Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии в кабинете №8 в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
13	п. 3.4.7. не обеспечены обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера) в кабинетах: №4, частично в кабинетах №3, №2	Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера) в кабинетах: №4, частично в кабинетах №3, №2 в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
14	п. 3.4.14. не соблюдаются нормы площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в кабинетах: №1 - S - 42 м ² – 22 ребенка, на 1 ребенка - 1,9 м ² , №3 - S - 42 м ² – 20 детей, на 1 ребенка - 2,1 м ² , №6 - S - 42 м ² – 18 детей, на 1 ребенка - 2,3 м ² , №7 - S - 42 м ² – 22 ребенка, на 1 ребенка - 1,9 м ² , №8 - S - 42 м ² – 25 детей, на 1 ребенка - 1,7 м ² .	Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями.	Представить информацию о наполняемости и площади классов.
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино структурное подразделение «Детский сад «Улыбка», расположенный по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 5: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
15	п. 3.1.2. не отделены групповые площадки друг от друга зелеными насаждениями.	Отделить групповые площадки друг от друга зелеными насаждениями в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
16	п. 3.1.3. не созданы условия для сушки обуви детей в средней группе.	Создать условия для сушки обуви детей в средней группе в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:			
17	Таблица 6.2. не соблюдаются требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) во всех группах от	Соблюдать требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) во	Представить фотоматериалы.

наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см.	всех группах от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см. в соответствии с требованиями.	
---	--	--

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени братьев Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-02-51 в срок до 01.08.2027г.

- **E-mail: childarc@fsspsamara.ru;**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)


(подпись)

Предписание для исполнения получил
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино Чернов А.М.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)


(подпись)

Копия предписания направлена в адрес Поволжского управления Министерства образования Самарской области

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447154

Владелец Чернов Алексей Михайлович

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025